



**Впровадження Системи
стандартизованого моніторингу
поліпшення якості роботи сайтів
(SIMS)
в рамках PEPFAR за підтримки
проекту МПЛ АГЗ**

CDC, офіс в Україні, Олександр Лебега



Спостереження під час SIMS візитів

1

- 1) Локальні протоколи на багатьох сайтах МПЛ, яким допомагає проект Альянсу за підтримки CDC, відсутні або давно не оновлювалися**
- 2) У багатьох локальних протоколах не відображені питання, які стосуються підготовки пацієнтів до припинення МПЛ/виходу з МПЛ та підтримки пацієнтів, які припинили МПЛ**



Спостереження під час SIMS візитів

2

3) Тести для контролю психоактивних речовин у сечі відсутні або у обмеженій кількості

4) На багатьох сайтах призначаються низькі дози препаратів МПЛ

5) На деяких сайтах пацієнти для встановлення діагнозу мають проходити довготривале обстеження і навіть лікування в умовах стаціонару



Спостереження під час SIMS візитів

3

- 6) Видача препаратів МПЛ на сайтах для самостійного прийому та видача препаратів МПЛ за рецептами ще не набули широкого розповсюдження**
- 7) Не на всюди є розуміння, що на великих сайтах має працювати лікар-інфекціоніст з метою призначення АРТ ВІЛ-інфікованим пацієнтам**
- 8) Електронний інструмент МПЛ не впроваджений на жодному сайті**



Спостереження під час SIMS візитів

4

- 9) Не на всіх сайтах приділяється належна увага скринінгу на ТБ і дотримання правил інфекційного контролю**
- 10) Не на всіх сайтах пацієнтам видають презервативи і лубриканти з метою профілактики передачі ВІЛ**